



# Manual d'identitat corporativa

→ 2022

[santboi.cat](http://santboi.cat)

Versió 1.0

Català



# 0. Introducció

→ El Manual

# El Manual

**Aquest manual recull els elements i les regles bàsiques que constitueixen la identitat institucional de Sant Boi de Llobregat.**

**És important seguir les directrius d'aquest manual per tal d'obtenir una aplicació consistent, clara i coherent amb l'ús de la identitat perquè sigui reconeixible.**

→ Aquest manual és una eina pràctica de consulta per a la creació de qualsevol suport visual que representi la identitat de Sant Boi del Llobregat.

→ Està pensat per visualitzar-se en pantalles.

→ Aquesta es la versió 1.0 del manual, les actualitzacions estaran actualitzades a:

# 1. Elements corporatus

# 1. Elements corporatius


→ L'escut



# Escut

→ Construcció

L'escut és l'element essencial de la identitat de Sant Boi. Ha d'utilitzar-se com a mínima expressió simbòlica del mateix.



# Escut

**L'escut és l'element essencial de la identitat de Sant Boi. Ha d'utilitzar-se com a mínima expressió simbòlica del mateix.**

L'escut de Sant Boi de Llobregat té una proporció de 24 x 22.


Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.

Com a norma general, l'escut ha de reproduir-se a partir dels originals digitals.

S'indiquen les proporcions de construcció pels casos que no es pugui utilitzar un fitxer digital.

## → Construcció

22



24



# Escut

**L'escut es podrà utilitzar en blau corporatiu, vermell corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.**

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

→ Color

Blau Digital



RGB 2 67 210  
HTML #0243d2

Blau Corporatiu



Pantone Blue 072 U  
CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



CMIK 0% 0% 0% 100%  
RGB 0 0 0  
HTML #000000

Vermell Digital



RGB 255 61 52  
HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



Pantone Red 199C  
CMIK 0% 100% 72% 0%

# Escut


→ Contrast

01. Com a norma general l'escut s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general l'escut s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.


01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%




# Escut

**La mida mínima de l'escut en impressió és de 11 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 28,6 píxels d'amplada a escala proporcional.**

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

→ Mida mínima




# Escut

**L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre l'escut i altres elements gràfics.**

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir l'escut per tots els seus costats.

→ Àrea de seguretat



# Escut

01. No utilitzar el símbol en color corporatiu sobre fons degradat.

02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

03. No utilitzar el símbol a línia.

04. No utilitzar el símbol sobre fons fotogràfics o trames.

05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.

06. No girar el logotip.

07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.

08. No es pot deformar.

## → Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



# 1. Elements corporatius

→ Marca institucional

# Marca institucional

La marca institucional és l'element més representatiu de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

→ Construcció



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

# Marca institucional

→ Construcció

**La marca institucional és l'element més representatiu de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat.**

La marca està composta per l'escut i la denominació "Ajuntament Sant Boi de Llobregat" en les proporcions que apareix a la imatge.





# Marca institucional

**La marca es podrà utilitzar en blau corporatiu, vermell corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.**

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

És preferible que la marca s'utilitzi sobre fons contextuals i no com a pastilla.

→ Color

Blau Digital



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

RGB 2 67 210

HTML #0243d2

Blau Corporatiu



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

Pantone Blue 072U

CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

CMIK 0% 0% 0% 100%

RGB 0 0 0

HTML #000000

Vermell Digital



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

RGB 255 61 52

HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

Pantone Red 199C

CMIK 0% 100% 72% 0%

# Marca institucional

→ Contrast

01. Com a norma general la marca s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general la marca s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.

01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%



# Marca institucional

**La mida mínima de la marca institucional en impressió és de 13 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 36 px píxels d'amplada a escala proporcional.**

→ Mida mínima

Imprès



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT

Digital



AJUNTAMENT  
**SANT BOI**  
DE LLOBREGAT



13mm



36px

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

# Marca institucional

**L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre la marca institucional i altres elements gràfics.**

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir l'escut per tots els costats.

→ Àrea de seguretat



# Marca institucional

- 01. No utilitzar la marca de color corporatiu sobre fons degradat.
- 02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.
- 03. No utilitzar la marca a línia.
- 04. No utilitzar la marca sobre fons fotogràfics o trames.
- 05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.
- 06. No girar la marca.
- 07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.
- 08. No es pot deformar.

## → Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



# 1. Elements corporatius

→ Signatura institucional

# Signatura institucional

La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.



# Signatura Institucional

→ Construcció

**La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.**

Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.





# Signatura institucional

→ Construcció

**La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.**

Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.

La distància que hi ha entre el símbol i la tipografia amb denominació "Ajuntament Sant Boi de Llobregat" respon a l'alçada de la línia de la corona multiplicada per 3,5.



# Signatura institucional

→ Color

**La firma es podrà utilitzar en blau corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.**

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

És preferible que la signatura s'utilitzi sobre fons contextuals i no com a pastilla.

Blau Digital



RGB 2 67 210  
HTML #0243d2

Blau Corporatiu



Pantone Blue 072 U  
CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



CMIK 0% 0% 0% 100%  
RGB 0 0 0  
HTML #000000

Vermell Digital



RGB 255 61 52  
HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



Pantone Red 199C  
CMIK 0% 100% 72% 0%

# Signatura institucional


→ Contrast

01. Com a norma general la signatura s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general la signatura s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.

01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%



# Signatura institucional

→ Mida mínima

**La mida mínima de la signatura institucional en impressió és de 25 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 70 px d'amplada a escala proporcional.**

Imprès

Digital



25mm



70px

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

# Signatura institucional

→ Àrea de seguretat

**L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre la signatura institucional i altres elements gràfics.**

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir la signatura institucional per tots els costats.



# Signatura institucional

01. No utilitzar la signatura de color corporatiu sobre fons degradat.

02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

03. No utilitzar la signatura a línia.

04. No utilitzar la signatura sobre fons fotogràfics o trames.

05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.

06. No girar la signatura.

07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.

08. No es pot deformar.

## → Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



# 1. Elements corporatius

→ Banded corporatives

# Bandes corporatives

La banda corporativa és un element que sempre acompanyarà a les campanyes de l'Ajuntament. També se li afegeix un URL per consultes de més informació.

SANTBOI.CAT




En cap cas es poden superposar elements amb la banda corporativa.



# Bandes corporatives


→ Construcció



L'alçada de la X de la denominació "Sant Boi" multiplicada per 7 és el que determina l'alçada de la banda.

# Bandes corporatives

→ Construcció



L'alçada de la X de la denominació "Sant Boi" multiplicada per 2 és el que determina l'espai entre el lateral dret amb l'URL i el lateral esquerre i el logotip de Sant Boi de Llobregat.

L'àrea variable permet estendre el seu ús a múltiples formats. És de vital importància trobar l'alçada adequada de la banda per formats de comunicació que no estan estandarditzats.

És fonamental mantenir la proporció indicada a la imatge. Sempre que es pugui s'ha de reproduir la banda a partir dels originals digitals.

# Bandes corporatives

→ Construcció



L'URL anirà alineada horitzontalment amb l'alçada de la X de la denominació "Sant Boi".

L'URL pot variar segons la comunicació i hi podem afegir URL específiques.

# Bandes corporatives

→ Colors



- 01. Elements blaus + banda blanca.
- 02. Elements negres + banda blanca.
- 03. Elements blancs + banda blava.
- 04. Elements blancs + banda negra.

# Bandes corporatives

→ Colors

01



01. Elements blancs + banda transparent. Els elements s'han d'utilitzar en blanc sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50%.

02.



01. Elements negres + banda transparent. Els elements s'han d'utilitzar en negre sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50 %.

01



02



La banda corporativa pot ser transparent, és a dir del mateix color de fons que la peça comunicativa o fons de fotografies o trames sempre i quan es mantingui la llegibilitat dels elements de la banda.

# Bandes corporatives

## → Variacions





La banda corporativa pot adoptar diferents posicions depenen del contingut de la comunicació.

01. Part superior en vertical.

02. Part inferior en vertical.

03. Part superior en horitzontal.

04. Part inferior en horitzontal.



# Bandes corporatives

→ Usos incorrectes


01



02



03



04



05



06



01. No reproduir sobre fons que dificultin la llegibilitat.

02. El fons de color ha de permetre una lectura fàcil i ràpida.

03. No canviar la tipografia corporativa

04. No utilitzar elements blaus corporatius amb fons blau.

05. No utilitzar colors que no siguin els corporatius

06. No deformar la banda.

# 1. Elements corporatius


→ Col·laboracions i patrociniis



# Col·laboracions i patrocinis

**Els col·laboradors o patrocinis han de situar-se a la part superior de la banda corporativa.**

Els logotips han d'utilitzar-se amb la seva variant monocolor.




# Col·laboracions i patrocinis

→ Construcció


## Categories o múltiples línies de logotips.



Una línia de col·laboradors.




Dues categories, una línia de col·laboradors.



Dues categories, dues línies de col·laboradors.

L'alçada de la banda corporativa determina l'amplada de la zona de patrocinis i col·laboradors.

En el cas que hi hagi dues línies de col·laboradors, per separar les zones de col·laboradors i patrocinis s'hi afegeix com a marge la mida d'I.



# 1. Elements corporatius

→ Color

# Color

→ Colors

**Els colors corporatius principals són el blau i el vermell. En aquesta taula mostrem les conversions aquests colors segons el tipus de sistema de reproducció utilitzat.**

<b>Pantone 2728 C</b>	<b>Pantone 199 C</b>
<b>CMIK 100% 76% 0% 0%</b>	<b>CMIK 0% 100% 72% 0%</b>
<b>RGB 2 67 210 HTML #0243d2</b>	<b>RGB 239 53 53 HTML #ef3534</b>


# Color

**Per una correcta utilització de la identitat és important seguir la normativa que exposa aquest manual.**

! La combinació de vermell sobre blau, i blau sobre vermell només es podrà utilitzar en digital i només en cas que hi hagi molta taca de color, per exemple, tipografies de grans mides i amb gruix, formes geomètriques... A la pàgina següent hi veureu alguns exemples.

La combinació de vermell sobre blanc, blau sobre blanc o a la inversa, es podrà utilitzar tant amb peces digitals com amb peces impreses.

## → Usos de color



# 1. Elements corporatius

→ Tipografia

# Tipografia

La tipografia corporativa principal i la que s'utiliza en la construcció del logotip i signatura d'àrees és la Galano Grotesque.

## Galano Grotesque Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz  
1234567890  
!?!@oa,,:-+''\*> <

## Galano Grotesque Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz  
1234567890  
!?!@oa,,:-+''\*> <

## 2. Papereria corporativa



## 2. Papereria corporativa

→ Targetes

# Targetes

Model 1

## Totes les targetes van impreses a dues cares en Pantone 2728C / Pantone 199C

La cara frontal corporativa i el dorsal indica les dades específiques (nom, càrrec i direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana l'impressió sobre paper cartolina (300-350 g/m2) estucat mat.

Ajuntament  
+  
Nom  
+  
Càrrec  
+  
Direcció



# Targetes

Model 2

## Totes les targetes van impreses a dues cares en Pantone 2728C / Pantone 199C

La cara frontal corporativa i el dorsal indica les dades específiques (nom, càrrec i direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana la impressió sobre paper cartolina (300-350 g/m2) estucat mat.

Ajuntament  
+  
Direcció



# Targetes

Model 3


**Totes les targetes van  
impreses a dues cares en  
Pantone 2728C / Pantone 199C**

La cara frontal corporativa  
i el dorsal indica les dades  
específiques (nom, càrrec i  
direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana la impressió sobre  
paper cartolina (300-350 g/m2)  
estucat mat.

Ajuntament  
+  
Nom  
+  
Càrrec  
+  
Direcció




# Paper de carta

Tots els papers de carta van impresos a dues cares en **Pantone 2728C / Pantone 199C**

Format: 210 mm x 297 mm.

Es recomana la impressió sobre paper offset 90 g



# Targetons

## Tots els targetons van impresos en Pantone 2728C / Pantone 199C

Format: 160 mm x 110 mm.

Es recomana la impressió sobre paper cartolina (300-350 g/m2) estucat mat.

Ajuntament  
+  
Càrrec



Ajuntament  
+  
Àrea o districte  
+  
Càrrec



# Sobres

Exemple C5/1

**Tots els sobres van impresos  
en Pantone 2728C / Pantone  
199C**

Format: 229 mm x 162 mm  
Es recomana la impressió sobre  
paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament  
+  
Direcció General



# Sobres

Exemple C5/2

## Tots els sobres van impresos en Pantone 2728C / Pantone 199C

Format: 229 mm x 162 mm  
Es recomana la impressió sobre paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament  
+  
Àrea o districte  
+  
Direcció General





# Sobres

Exemple DL

**Tots els sobres van impresos en Pantone 2728C / Pantone 199C**

Format: 220 mm x 110 mm  
Es recomana la impressió sobre paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament  
+  
Direcció General



Ajuntament  
+  
Àrea o districte  
+  
Direcció General




# Sobres

Exemple DL amb finestra


## Tots els sobres van impresos en Pantone 2728C / Pantone 199C

Format: 220 mm x 110 mm  
Es recomana la impressió sobre paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament  
+  
Direcció General



Ajuntament  
+  
Àrea o districte  
+  
Direcció General




# Carpetes

Totes els carpetes van  
impreses en Pantone 2728C  
/ Pantone 199C

Format: 220 mm x 307 mm  
Es recomana la impressió sobre  
estucat mate (300-350 g/m<sup>2</sup>)

Oberta



Frontal / Dors



