

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no exigeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

FITXA 1. IDENTIFICACIÓ DE L'ACTE, RESPONSABLES I APROXIMACIÓ A L'INVENTARI DE RISC

1.1. IDENTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tipus d'acte	<input type="checkbox"/> Espectacle públic musical <input type="checkbox"/> Manifestació festiva de caràcter cultural <input type="checkbox"/> Activitat esportiva <input type="checkbox"/> Activitat amb articles pirotècnics <input type="checkbox"/> Altres activitats						
Nom de l'acte (a efectes de difusió)							
Data inici	Data finalització		Hora inici		Hora finalització		Públic estimat
És una activitat esportiva?			<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	En cas afirmatiu, escriu la modalitat:		
És una activitat amb articles pirotècnics?			<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	En cas afirmatiu, trieu l'afectació: <input type="checkbox"/> ITC-8 <input type="checkbox"/> ITC-18		
Descripció							

1.1.1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L'ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom / raó social	NIF/CIF	Telèfon
Adreça	Correu electrònic	
Nom representant	DNI	Telèfon

1.1.2. DADES DEL RESPONSABLE/S DE L'ACTIVITAT

Càrrec	Nom i cognoms	DNI/NIE	Telèfon
Càrrec	Nom i cognoms	DNI/NIE	Telèfon

1.1.3. DADES DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Companyia	Quanties mínimes a contractar, segons participació: Fins a 100 persones; 300.000 € de capital assegurat. Fins a 150 persones; 400.000 € de capital assegurat. Fins a 300 persones; 600.000 € de capital assegurat. Fins a 500 persones; 750.000 € de capital assegurat. Fins a 1.000 persones; 900.000 € de capital assegurat.
Titular assegurança	
Àmbit	
Validesa	
Número de pòlissa	
Quantia assegurada	

En qualsevol cas, la contractació s'ha de regir per la normativa vigent (decret 112/2010, de 31 d'agost).

1.1.4. IDENTIFICACIÓ DE L'EQUIP D'EMERGÈNCIES

Càrrec	Nom i Cognoms	Telèfon
Cap d'emergència		
Substitut		
Responsable de l'equip de primers auxilis		

És obligatori designar un Cap d'Emergència, si no es designa responsable de primers auxilis, el Cap d'Emergència n'assumirà les funcions.

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

1.2. EMPLAÇAMENT DE L'ACTE

Emplaçament					
Adreça de l'emplaçament					
L'acte s'inscriu en un cicle o festa major?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	En cas afirmatiu, indiqui el nom del cicle		
Es tracta d'una activitat dinàmica?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	Total de metres de recorregut		Temps estimat itinerari
Itinerari previst					

1.3. ACCESSIBILITAT

1.3.1. PUNTS D'ACCÉS/SORTIDA A L'ESPAI I ITINERARIS D'EVACUACIÓ (només per a activitats estàtiques)

En cas d'activitat estàtica, cal identificar les vies d'accés, sortida i les vies d'evacuació de l'emplaçament on es celebrarà la activitat.

Núm.	Ubicació (carrer, plaça, passeig...)	Vianants	Vehicles	Serveis	Itinerari (accés/sortida)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.3.2. PUNTS DE TROBADA AMB EL PERSONALS DE SERVEIS EXTERNS D'EMERGÈNCIA

Emplaçament en el què el responsable de l'emergència o persona en qui delegui rebrà els serveis d'emergència en cas d'avís. Indicar la ubicació precisa al plànol.

1.4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTE, LES ACTIVITATS I LES INSTAL·LACIONS

1.4.1. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

	Tipus	Unitats	Característiques (dimensions, material...)	Superfície (metres quadrats)
<input type="checkbox"/>	Estructura no permanent desmuntable	Tarimes		
<input type="checkbox"/>		Escenari		
<input type="checkbox"/>		Carpa grans dim.		
<input type="checkbox"/>	Carpa plegable			
<input type="checkbox"/>	Grups electrògens			
<input type="checkbox"/>	Taules de so i llums			
<input type="checkbox"/>	Torres de so i il·luminació			
<input type="checkbox"/>	Bars			
<input type="checkbox"/>	Neveres			
<input type="checkbox"/>	Cuines (foc, elèctric)			
<input type="checkbox"/>	Lavabos i cabines sanitàries			
<input type="checkbox"/>	Contenidors			
<input type="checkbox"/>	Atraccions/jocs			
<input type="checkbox"/>	Altres estructures desmuntables			
<input type="checkbox"/>	Altres:			

En qualsevol cas, la contractació i certificacions de les estructures s'han de regir per la normativa vigent (Decret 112/2010, de 31 d'agost)

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no exigeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

1.5. OCUPACIÓ, AFORAMENTS

1.5.1. OCUPACIÓ (informació de l'espai en metres quadrats)

Previsió mínima assistents Previsió màxima d'assistents

1.5.2. NÚMERO DE PERSONES IMPLICADES EN L'ACTIVITAT

Organització Equip tècnic (so, llums) Altres

1.6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DE L'ACTIVITAT

1.6.1. RISCOS QUE S'ESTIMEN POSSIBLES

	Instal·lacions i/o activitats	Riscos/conseqüències	Mesures a adoptar
<input type="checkbox"/>	Concentració de persones	Conflictes o aldarulls, baralles, trencadisses, traumatismes, lipotímies, síncope	Organització de cues, mediació en conflictes, eliminació d'elements susceptibles d'ús violent.
<input type="checkbox"/>	Connexions elèctriques i cablejat	Enrampament, cremades, caigudes, contusions, curtcircuit	Cables i endolls en perfectes condicions, inassequibles al públic, fora de passos de persones i/o amb passa cables per evitar caigudes.
<input type="checkbox"/>	Generadors elèctrics	Enrampament, cremades, vessament de combustible, incendi	Inassequible al públic, acotat amb tanques.
<input type="checkbox"/>	Taulells, plafons i inflables	Caiguda, traumatismes, contusions, talls...	Subjectes a elements estables.
<input type="checkbox"/>	Tarimes, escenaris, columnes d'il·luminació/so	Caiguda, contusions, talls...	Ben acotada, restringides al públic i als menors, els elements mòbils restaran subjectes a elements/suports estables.
<input type="checkbox"/>	Tanques	Contusions, xocs, talls...	Sense perfils vius tallants, potes evidenciades i senyalitzades.
<input type="checkbox"/>	Taules, cadires	Dificulten l'evacuació, traumatismes...	No ubicar en les vies d'evacuació.
<input type="checkbox"/>	Aliments, begudes	Higiene sanitària, vaixelles, deixalles, intoxicacions...	Omplir i llegir la memòria sanitària (annex.....)
<input type="checkbox"/>	Cuines, barbacoes, planxes	Incendi, cremades, intoxicació per fum...	Inabastables al públic, amb extintors al costat, en espais ventilats.
<input type="checkbox"/>	Manipulació de líquids inflamables	Incendi, cremades, deflagració	Manipulació per personal expert.
<input type="checkbox"/>	Activitat esportiva/dinàmica	Caigudes, traumatismes, cops de calor, lipotímies, síncope, fatiga...	Estar proveït dels mitjans sanitaris adequats.
<input type="checkbox"/>	Activitat pirotècnica	Cremades, explosions, amputacions...	Donar compliment a la ITC-8 i la ITC-18.
<input type="checkbox"/>	Carpes plegables	Contusions, traumatismes, desperfectes en elements a la via pública.	Correctament instal·lades, en bon estat de funcionament, disposar d'un llast a cada pota adient a dimensions i pes de la carpa, han de ser desmuntades amb ratxes de vent superiors a 50 km/h.
<input type="checkbox"/>			

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

FITXA 2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DLS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ

2.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

2.1.1. RECURSOS PER A CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS

2.1.1.1. Extintors (identificar-los al plànol)

Caldrà disposar d'extintors en: instal·lacions amb calderes, cuines, carpes, bars, equips de só e il·luminació, grups electrògens, dipòsits de combustible, magatzems i altres similars. **També caldran** en nuclis de connexions elèctriques. Finalment caldrà disposar d'extintors en punts propers de vies d'accés i vies d'evacuació.

Els extintors en instal·lacions elèctriques hauran de ser de CO2. En altres instal·lacions hauran de ser d'eficàcia mínima 21A-113B.

Instal·lació o espai	Tipus d'extintor	Unitats

Consignes:

- Distància màxima de 15m a un extintor des de qualsevol punt de risc.
- Han de comptar amb les seves revisions pertinents.
- Visibles, accessibles i senyalitzats.

2.1.2. RECURSOS SANITARIS (marcar dels que es disposi)

Els recursos mínims a disposar durant la realització d'una activitat s'estableixen a la normativa vigent següent: Decret 112/2010, de 31 de Gener; Decret 30/2015, de 3 de Març; Reial Decret 836/2012, de 25 de Maig. (Consultar taula resum en Annex 3).

Tipus	Unitats	Ubicació
<input type="checkbox"/> Farmaciola		
<input type="checkbox"/> DEA (desfibril·lador)		
<input type="checkbox"/> Primers auxilis (2 ASI), per activitats amb risc baix		
<input type="checkbox"/> Ambulància tipus B (2 tècnics sanitaris), per activitats amb risc mitjà		
<input type="checkbox"/> Ambulància tipus C (1 tècnics sanitaris i 1 infermer), per activitats amb risc alt		

2.2. RECURSOS DE COMUNICACIÓ I AVÍS PER A LA GESTIÓ D'EMERGÈNCIES

COMUNICACIÓ INTERNA			COMUNICACIÓ EXTERNA		
	Núm.	Tipus		Núm.	Tipus
<input type="checkbox"/>		Radiotransmissor	<input type="checkbox"/>		Megafonia fixa
<input type="checkbox"/>		Telèfons mòbils	<input type="checkbox"/>		Megafonia mòbil
<input type="checkbox"/>		Altres	<input type="checkbox"/>		Telèfon mòbil

2.3. MITJANS HUMANS

2.3.1. Equip de primera intervenció (EPI)

D'obligada cobertura, de composició mínima de 2 persones. No cal que siguin professionals, però han de disposar d'una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció davant de conats d'incendi i d'evacuació (fitxa annexa 3.3).

Total de persones integrants de l'equip d'intervenció

2.3.2. Equip de primers auxilis

Responsable		Telèfon/s	
Empresa		Concrecció serveis	

Total personal de primers auxilis

2.3.4. Identificació dels membres no professionals dels equips

El personal auxiliar i voluntari dels diferents equips s'identificaran mitjançant:

- Armilla Samarreta Credencial Altres

Especificacions de la identificació

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

ANNEX 1. PLÀNOL/S

Cal adjuntar plànols de l'activitat on quedi clarament definida la ubicació dels diferents espais (carpes, escenari, backstage, barres de bar...) i identificar les diferents instal·lacions de protecció contra incendis i punts sensibles existents.

IMPORTANT! Cal adjuntar tots els plànols en un o diversos documents independents, juntament amb aquest document d'autoprotecció.

ANNEX 2. FUNCIONS I TASQUES DELS RESPONSABLES I EQUIPS

A continuació es recull el conjunt de fitxes d'actuació per tal de distribuir les diferents funcions entre els membres del dispositiu de seguretat i assegurar una eficient resposta en cas de declarar-se una emergència.

Cal tenir en compte que en tota emergència existeixen totes les funcions descrites, però no necessàriament les desenvoluparan persones diferents. En alguns casos, bé per la poca dimensió de l'activitat, bé per un aforament reduït, o altres supòsits, una mateixa persona podrà desenvolupar més d'una funció.

L'assignació definitiva de funcions a persones concretes es farà en cada cas un cop analitzada l'activitat a desenvolupar, i com a criteris generals es poden prendre els següents:

- El Cap de l'emergència serà el màxim responsable de fer front a qualsevol emergència i qui prendrà les decisions relatives a la seguretat del públic en general i de tots els assistents a l'acte. Habitualment serà el màxim responsable de l'acte o aquella persona en qui ell delegui.

Aquestes fitxes serveixen com a orientació de les tasques a fer i les postures a adoptar en cas d'una emergència, però no constitueixen una obligació que faci que ningú es posi en risc innecessàriament.

El primer principi de l'autoprotecció és que ningú ha de córrer riscos innecessaris i si veu que no pot controlar l'incident ha de sol·licitar ajuda externa i allunyar-se ell i la resta de persones del perill.

FITXA 2.1.: CAP DE L'EMERGÈNCIA

Habitualment serà el/la màxim responsable de l'organització o en el seu defecte algun membre de l'equip directiu. En aquest cas:

Les tasques del cap d'emergència seran:

- Conèixer el dispositiu de seguretat previst.
- Verificar-ne la implantació abans de l'inici i el manteniment del mateix al llarg de tota l'activitat.
- Dirigir les operacions de control que s'hagin de prendre en les diferents situacions d'emergència que es puguin produir.
- En cas d'incendi trucar immediatament a Bombers i ordenar l'evacuació de l'activitat si representa un risc per a les persones assistents; cas que no s'hagi fet avisarà mitjançant el sistema de comunicació establert als encarregats de les diferents zones per tal de procedir a evacuar l'espai.
- Ser informat per la resta de treballadors/es de totes les incidències que puguin ocórrer durant l'emergència.
- Donar les instruccions necessàries.
- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes, serà l'interlocutor amb els bombers i la policia i SEM.
- No adoptar riscos innecessaris ni posar en risc la resta de persones assistents a l'acte.

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

FITXA 2.2.: EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS

Les tasques del responsable del dispositiu sanitari seran:

- Assegurar l'atenció a les possibles víctimes d'una emergència en cas que sigui necessari.
- Informar el Cap de l'emergència de la situació, i posar-se a les seves ordres.
- Ocupar-se de gestionar el trasllat a centre hospitalari si fos necessari.
- En cas de produir-se una assistència sanitària que requereixi trasllat a centre hospitalari, per tal de no deixar l'activitat sense cobertura de recursos sanitaris, el responsable de primers auxilis haurà de contemplar que aquest el faci el SEM.

Cal recordar que en aplicació de la normativa reguladora de les activitats recreatives de caràcter extraordinari, així com la relativa a les activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció, el servei sanitari exigít ha de ser professional.

Annex 3. Recursos sanitaris mínims

	Fins a 999 p.	1.000 – 1.999 p.	2.000 – 4.999 p.	5.000 - 9.999 p.	10.000 – 19.999 p.	+ 20.000 p.
Edificis	Farmaciola*	2 persones formades en ASI*	DEA + 2 persones formades en ASI*			
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada	Farmaciola*	2 persones formades en ASI*	DEA + 2 persones formades en ASI*			
Recintes o espais delimitats	Farmaciola*	2 persones formades en ASI* ^o	Ambulància classe B	Ambulància classe B	2 Ambulància classe B	+25.000 p. 1 ambulància classe c
Recintes o espais no delimitats	Farmaciola*	2 persones formades en ASI* ^o	2 persones formades en ASI* ^o	2 persones formades en ASI* ^o	Ambulància classe B	Ambulància classe B + 2 Ambulància classe C

*Segons la tipologia de la activitat, els requeriments mínims poden ser diferents, per exemple, activitats amb material pirotècnic (consultar normativa específica).

^oRequisit establert pels serveis tècnics municipals competents.

Segons l'establert a l'art. 4 del Reial Decret 836/2012, de 25 de Maig, s'estableix la dotació mínima dels vehicles assistencials de la següent manera:

- Les ambulàncies assistencials de classe B, hauran de comptar, com a mínim, amb un conductor que estigui en possessió del títol de formació professional de tècnic en emergències sanitàries o títol estranger corresponent homologat o reconegut i un altre en funcions d'ajudant que disposi, com a mínim, de la mateixa formació.
- Les ambulàncies assistencials de classe C hauran de disposar, com a mínim, amb un conductor que estigui en possessió del títol de tècnic en emergències sanitàries o títol estranger corresponent homologat o reconegut, amb un infermer/a que disposi del títol de Diplomada en Infermeria o títol de Grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'infermeria, o corresponent títol estranger homologat o reconegut. Així mateix, quan la assistència a prestar ho requereixi, aquesta haurà de comptar amb un metge que disposi del títol de Llicenciat en Medicina o títol de Grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada de medicina, o corresponent títol estranger homologat o reconegut.

DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

Annex 1A. Només activitats dinàmiques

R v . 1 5 / 0 3 / 2 0 2 2
Espais compromesos per l'activitat

Itinerari 1	
Itinerari 2	

Ocupació de la calçada: Total Parcial

Previsió d'espectadors al llarg de l'itinerari	
Número de persones de l'organització	
Número de participants menors de 16 anys	

Concentració / muntatge	Hora inici	Hora final
Finalització / desmuntatge	Hora inici	Hora final

Annex 1B. Relació de vehicles participants en activitats dinàmica

Classe	Matrícula	ITV fins	Descripció (instal·lacions, plataformes...)



DOCUMENT D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZADES A LA VÍA PÚBLICA

(Aquest document no eximeix de la necessitat de disposar d'un pla d'autoprotecció en aquelles activitats afectades pel decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.)

La planificació d'emergències té el doble sentit objectiu de prevenir les causes que són d'origen d'aquestes i el de minimitzar les conseqüències vers els usuaris i els béns, quan aquestes es produeixen.

En aquest sentit, els plans i protocols recullen les actuacions que s'han de seguir davant d'una situació d'emergència amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol incident.

Com a mínim el protocol ha de donar resposta a:

Què pot passar?

Què es farà?

Quan es farà?

Com es farà?

Qui ho farà?

Sant Boi de Llobregat,

Signatura del titular / organitzador